

11-07-2022
850511

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6815401
Aanvraagnaam	Dakkapel + verbouwing zolder Simon Stevinweg 130
Uw referentiecode	-

Ingediend op	14-03-2022
Soort procedure	Onbekend

Projectomschrijving	Wij zijn van plan de zolder te verbouwen en een dakkapel aan de achterzijde van de woning te plaatsen. De dakkapel komt over de maximaal toegestane breedte van de woning en wij zijn voornemens met goedkeuring deze in dezelfde jaren 30 stijl van de woning te laten uitvoeren.
---------------------	--

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Ja

Kosten openbaar maken

Ja

Bijlagen die later komen

Waar nodig leveren wij extra informatie aan

Bijlagen n.v.t. of al bekend

nvt

Bevoegd gezag

Naam:

Gemeente Hilversum

Bezoekadres:

Oude Enghweg 23
Hilversum

Postadres:

afdeling Puza
postbus 9900
1201 GM HILVERSUM

Telefoonnummer:

14035

E-mailadres:

omgevingsvergunning@hilversum.nl

Website:

www.hilversum.nl

Contactpersoon:

KCC Hilversum

Bereikbaar op:

09.00 tot 16.30

11-07-2022
850511

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Dakkapel plaatsen

- Bouwen

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

- Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten
- Bouwen

Normaal onderhoud uitvoeren

- Bouwen

Bijlagen

Kosten

Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht Man
 Vrouw
 Niet bekend

Voorletters
Voorvoegsels
Achternaam

2 Verblijfsadres

Postcode
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Straatnaam
Woonplaats

3 Correspondentieadres

Adres Simon Stevinweg 130
1222SV Hilversum

5 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Locatie

1 Adres

Postcode	1222SV
Huisnummer	130
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Simon Stevinweg
Plaatsnaam	Hilversum
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Bouwen

Dakkapel plaatsen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- Het wordt geheel vervangen
 Het wordt gedeeltelijk vervangen
 Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Verbouwing van de zolder, indeling wordt aangepast dmv plaatsen van tussenmuren.

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- Ja
 Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- Ja
 Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

147

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

153

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- Ja
 Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- Ja
 Nee

6 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

- Wonen
 Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

- Wonen
 Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 153

Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 153

7 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Kozijnen	Kunststof	Donkergroen
- Ramen	Glas dubbel	Transparant
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Dakgoten en boeidelen	Kunststof	Donkergroen
Dakbedekking	2 laags APP	Donkergrijs

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

afmetingen kozijn ca. 1150x4900 2 stuks kozijnen voorzien van 3 ramen totaal 6 ramen per kozijn zullen de buitenste open gaan 4 draai-kiep 2 vast optioneel roede verdeling zoals getekend ge-isoleerde zijwangen afgewerkt met redcedar sponnigsdeel 18 mm ge-isoleerd midden paneel afgewerkt met redcedar sponnigsdeel 18 mm dakconstructie vuren balklaag 44x90 h.o.h 400 mm beslagen met underlayment dak afwerking warmdak constructie pir isolatie afgewerkt met 2 laags APP dakbedekking incl zinken kraal lijst redcedar boeideel rondom met een minimale overstek aan de voorzijde zijkanten geen overstek (volgens tekening) afwerking rondom dakkapel 18 ponds lood geen lood vervanger

8 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- Ja
 Nee

Handelingen met gevolgen voor beschermd monumenten

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

1 Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen

- | | |
|---|--|
| Waar gaat het om? | <input type="checkbox"/> Rijksmonument
<input type="checkbox"/> Provinciaal monument
<input checked="" type="checkbox"/> Gemeentelijk monument |
| Om welk soort gemeentelijk monument gaat het? | <input checked="" type="checkbox"/> (Gebouwd) monument
<input type="checkbox"/> Aangelegd monument
<input type="checkbox"/> Archeologisch monument |
| Wat is het monumentnummer? | GMH1083 |
| Wat is de naam van het monument? | Simon Stevinweg 130 |
| Gaat u het monument geheel of gedeeltelijk slopen? | <input type="checkbox"/> Geheel slopen
<input type="checkbox"/> Gedeeltelijk slopen
<input checked="" type="checkbox"/> Niet slopen |
| Is er sprake van een functiewijziging van het monument? | <input type="checkbox"/> Ja
<input checked="" type="checkbox"/> Nee |

2 Ingreep aan het monument

- | | |
|--|---|
| Aan welke onderdelen van het monument gaat u werkzaamheden uitvoeren? | <input checked="" type="checkbox"/> Daken en goten
<input type="checkbox"/> Kozijnen, ramen en deuren
<input type="checkbox"/> Gevels
<input type="checkbox"/> Casco en constructie
<input type="checkbox"/> Binnenwerk, interieurs
<input checked="" type="checkbox"/> Buitenwerk (bouwwerken)
<input type="checkbox"/> Orgel
<input type="checkbox"/> Bijzondere onderdelen (algemeen)
<input type="checkbox"/> Bijzondere onderdelen aan molens, gemalen en/of sluizen
<input type="checkbox"/> Dijken, dijklichamen
<input type="checkbox"/> Tuinen en parken
<input type="checkbox"/> Archeologisch monument
<input type="checkbox"/> Anders |
| Welke werkzaamheden gaat u aan de daken en goten uitvoeren? | <input checked="" type="checkbox"/> Vervanging conform bestaand
<input type="checkbox"/> Verandering
<input type="checkbox"/> Onderhoud met wijziging
<input type="checkbox"/> (Gedeeltelijk) slopen |
| Welke activiteit(en) gaat u aan het buitenwerk (bouwwerken) uitvoeren? | <input type="checkbox"/> Vervanging conform bestaand
<input checked="" type="checkbox"/> Verandering
<input type="checkbox"/> Onderhoud met wijziging
<input type="checkbox"/> (Gedeeltelijk) slopen |

**Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
van Hilversum van**

11-07-2022

850511

Bouwen

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- Het wordt geheel vervangen
 Het wordt gedeeltelijk vervangen
 Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Nieuwe dakkapel achterzijde woning in jaren 30 stijl

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- Ja
 Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

3 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	-	-
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	Kunststof	Donkergroen
- Ramen	Dubbelglas	Transparant
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Balkonhekken	-	-
Dakgoten en boeidelen	Kunststof	Donkergroen
Dakbedekking	-	-

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

4 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- Ja
 Nee

Bouwen

Normaal onderhoud uitvoeren

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing? Het wordt geheel vervangen
 Het wordt gedeeltelijk vervangen
 Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd? Ja
 Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk? Ja
 Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? Ja
 Nee

4 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? Wonen
 Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? Wonen
 Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m² na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 147

Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m² na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 153

5 Uiterlijk bouwwerk/welstand

6 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester. Ja
 Nee

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
A4_Blad_nieuw_JPG_jpg	A4 Blad nieuw JPG.jpg	Welstand	14-03-2022	In behandeling
Image1_png	Image1.png	Welstand	14-03-2022	In behandeling
Image2_png	Image2.png	Welstand	14-03-2022	In behandeling
Image3_png	Image3.png	Welstand	14-03-2022	In behandeling
Image4_png	Image4.png	Welstand	14-03-2022	In behandeling
Image5_png	Image5.png	Welstand	14-03-2022	In behandeling
Image6_png	Image6.png	Welstand	14-03-2022	In behandeling
Image7_png	Image7.png	Welstand	14-03-2022	In behandeling
Image8_png	Image8.png	Welstand	14-03-2022	In behandeling
Image9_png	Image9.png	Welstand	14-03-2022	In behandeling
Image10_png	Image10.png	Welstand	14-03-2022	In behandeling
Image11_png	Image11.png	Welstand	14-03-2022	In behandeling
Image12_png	Image12.png	Welstand	14-03-2022	In behandeling
Image13_png	Image13.png	Welstand	14-03-2022	In behandeling
Image14_png	Image14.png	Welstand	14-03-2022	In behandeling
Image15_png	Image15.png	Welstand	14-03-2022	In behandeling
Image16_png	Image16.png	Welstand	14-03-2022	In behandeling
vinweg_130_-_Dwarsdoorsnede_Dakkapel_jpg	Simon Stevinweg 130 - Dwarsdoorsnede Dakkapel.jpg	Welstand	14-03-2022	In behandeling



Kosten

Bouwen

Dakkapel plaatsen

Wat zijn de geschatte kosten in euro's (exclusief BTW)?

Bouwen

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

Wat zijn de geschatte kosten in euro's (exclusief BTW)?

Bouwen

Normaal onderhoud uitvoeren

Wat zijn de geschatte kosten in euro's (exclusief BTW)?

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)?